

2.1. Xuất vắ xin tại kho của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Xuất theo đúng số lượng, chủng loại theo kế hoạch phân bổ vắc xin của huyện.

- Chỉ xuất vắc xin còn nguyên nhãn mác, còn hạn sử dụng và trong điều kiện bảo quản tốt, nếu nghi ngờ không xuất vắc xin và báo cáo ngay cho lãnh đạo Trung tâm.

- Khi xuất vắc xin phải lập phiếu xuất kho ghi rõ số lô, số lượng, chủng loại, ngày, tháng sản xuất và ký nhận

- Người đi nhận vắc xin phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như thùng bảo ôn, thùng xốp....., đủ lớn để đựng vắc xin, nếu không có các dụng cụ đảm bảo thì Trung tâm dịch vụ nông nghiệp sẽ từ chối không cấp, phát vắc xin theo quy định..

- Đối với khách hàng mua lẻ, tổ chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn về quy trình bảo quản và cách sử dụng.

2.2. Đối với các đơn vị xã nhận vắc xin tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

- Cử cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và hiểu biết về vắc xin, phải có thùng đủ lớn, đảm bảo để bảo quản và vận chuyển, kiểm tra đầy đủ trước khi đưa vắc xin về xã.

- Khi đưa vắc xin về xã cần đưa vào tủ lạnh, tủ bảo ôn ngăn mát, tủ đảm bảo nhiệt độ từ 2-8 độ C để bảo quản ngay, tránh vắc xin bị hỏng.

3. Bảo quản và sử dụng vắc xin tại xã, thị trấn.

- Vắc xin dùng tiêm phòng cho vật nuôi phải còn nguyên vẹn, luôn để trong thùng xốp, phích lạnh, có đủ lạnh theo quy định, tránh ánh sáng mặt trời, bảo quản tránh để ướt nhãn mác, khi đá tan phải vắt nước và thay đá mới.

- Khi sử dụng vắc xin nhược độc đông khô (vắc xin dịch tả lợn, newcatson, lasota...); Khi sử dụng phải pha bằng nước sinh lý của nhà sản xuất kèm theo, pha đúng tỷ lệ, liều lượng như hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

- Đối với vắc xin vô hoạt, vắc xin vi khuẩn nhược độc dạng lỏng (Đóng dấu, Tụ huyết trùng, vắc xin Đại vô hoạt, LMLM....), khi sử dụng phải lắc kỹ. Nếu tiêm trong ngày không hết phải hủy, bỏ phần còn lại.

- Tất cả các vắc xin ngay trước khi đưa vào cơ thể động vật phải để ấm trở lại nhiệt độ thường không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (Tuyệt đối không được đưa vắc xin còn lạnh vào cơ thể động vật).

- Liều lượng và đường đưa vắc xin vào cơ thể động vật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cán bộ hướng dẫn kỹ thuật đối với từng loại vắc xin, từng loại động vật, từng lứa tuổi, có thể tiêm nhiều loại vắc xin cho động vật cùng một lúc, mỗi loại vắc xin phải tiêm ở vị trí xa nhau và dùng riêng mỗi loại vắc xin một loại bơm tiêm và kim tiêm khác nhau.

- Chỉ tiêm vắc xin cho động vật hoàn toàn khỏe mạnh trong diện tiêm và không ở trong tình trạng stress. Theo dõi tình trạng sức khỏe con vật sau khi tiêm ít nhất 1-2h.

- Gia súc phải được khống chế an toàn, gia cầm phải được bắt giữ cẩn thận để tiêm phòng đảm bảo an toàn cho người tiêm, đúng vị trí tiêm, đúng liều lượng, đúng đường đưa vắc xin vào cơ thể động vật.

- Kiểm tra lọ vắc xin, trước khi sử dụng bất cứ lọ vắc xin nào cũng cần phải kiểm tra những chi tiết sau: Thông tin trên nhãn mác, nhãn hiệu, tình trạng thuốc trong lọ, màu sắc có bình thường không, có vật lạ gì không....;

- Tại mỗi điểm tiêm tại xã, bản, khu phố phải đảm bảo đủ bơm tiêm, mỗi bơm, kim tiêm cho một loại vắc xin, một loại con vật và có bơm, kim tiêm dự phòng. Phải chuẩn bị đủ số lượng bơm tiêm, kim tiêm, chủng loại kim tiêm phù hợp với đường đưa vắc xin cho từng loại vắc xin và từng loại vật nuôi. Sử dụng panh có máu, kẹp 2 lá, lọ đựng kim tiêm vô trùng, một kim vô trùng chỉ dùng một lần, sau đó vô trùng lại; bơm và kim tiêm được vô trùng bằng cách luộc sôi bằng nước sạch 15-30 phút vớt ra để nguội, khô mới sử dụng (không sử dụng còn để vô trùng kim tiêm).

- **Dụng cụ và vật liệu tiêm:** Sử dụng ống tiêm và kim tiêm phụ thuộc vào phương pháp tiêm và từng loại động vật mà dùng ống tiêm, kim tiêm phù hợp.

Có 3 loại kim tiêm:

+ Kim ngắn 1.5 cm dùng để tiêm dưới da.

+ kim vừa 3-5 cm dùng để tiêm bắp.

Cỡ kim: Chọn kim phù hợp với đối tượng như cỡ 16 tiêm trâu, bò, 10-12 tiêm lợn, chó, cỡ 9 tiêm gia cầm.

- **Vị trí tiêm.**

+ Tiêm bắp thịt đối với trâu, bò, lợn tiêm vào vùng bắp thịt cổ hoặc mông, gà vịt tiêm bắp thịt lườn.

+ Tiêm dưới da trâu, bò tiêm vùng da cổ, lợn tiêm sau vùng da gốc tai hoặc mặt trong đùi, gà vịt tiêm vùng da cổ hoặc trong cánh.

- Tại mỗi hộ gia đình cần thực hiện khử trùng dụng cụ tiêm trước và sau khi rời khỏi vị trí tiêm.

4. Thủ tục hành chính trong công tác tiêm phòng.

4.1. Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng

- Mẫu giấy chứng nhận tiêm phòng theo mẫu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn cụ thể (theo phụ lục 01). Lưu ý : Các loại vắc xin được Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp, cung ứng thì có kèm theo giấy chứng nhận theo mẫu; đối với các loại vắc xin không phải do Chi cục cấp thì do Trung tâm DVNN cấp.

- Sau khi tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi chủ hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận tiêm phòng, cụ thể:

+ Đối với vắc xin tiêm phòng Đại Chó, mèo hoặc gia súc khác mỗi giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Đại chỉ có giá trị cho một vật nuôi được tiêm phòng trong thời gian là 06 tháng theo quy định.

+ Đối với tiêm phòng vắc xin cho Lợn, Trâu, Bò ...mỗi giấy chứng nhận tiêm phòng có giá trị cho một hoặc đàn vật nuôi được tiêm phòng trong thời gian là 06 tháng theo quy định.

+ Đối với vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm mỗi giấy chứng nhận chỉ có giá trị cho số lượng từng loại gia cầm đã ghi rõ trong giấy thời gian là 06 tháng theo quy định.

Đối với người ghi thông tin trên giấy tiêm phòng, tại các điểm tiêm phòng, xã, bản(khu phố) có trách nhiệm ghi rõ, đầy đủ các nội dung theo mẫu ghi sẵn trên giấy chứng nhận tiêm phòng và ký tên, sau đó cấp cho chủ vật nuôi giữ. Khi giấy chứng nhận tiêm phòng này hết thời gian 06 tháng theo quy định, nếu vật nuôi vẫn được nuôi tiếp thì chủ vật nuôi phải báo với cơ quan Thú y tiêm phòng lại và được cấp giấy chứng nhận tiêm phòng mới.

4.2. Danh sách tiêm phòng ở xã, thị trấn

Ghi danh sách chủ hộ có vật nuôi được tiêm phòng theo địa bàn hành chính bản, thị trấn. Ghi rõ số lượng vật nuôi, loại vật nuôi, loại vắc xin tiêm phòng, ngày, tháng tiêm phòng. Danh sách tiêm phòng có chữ ký xác nhận của chủ vật nuôi, ký tên đóng dấu của xã, thị trấn gửi về Trung tâm DVNN để lưu trữ, quản lý.

4.3. Sổ ghi chép theo dõi tiêm phòng.

Ở xã, thị trấn : Lập sổ ghi chép kết quả tiêm phòng do thú y viên xã lập, ghi chép, lưu tại xã, thị trấn.

Thực hiện đầy đủ những nội dung quy trình kỹ thuật về việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin, thủ tục hành chính trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi là hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ quy trình kỹ thuật và thủ tục hành chính trong công tác tiêm phòng, vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 của Trung tâm.

Vậy Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Quan Sơn đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TT.UBND huyện(B/cáo);
- Ban chỉ đạo PCD GSGC huyện(p/hợp);
- Phòng NN&PTNT;
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Phạm Bá truyến